


纯冠贝爱婴儿配方羊奶粉 (0-6个月龄, 1段) 300g



## 纯冠贝爱较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段) 300g



纯冠贝爱幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段) 300g



纯冠贝爱婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段) 700g

 美贊臣®

**纯冠贝爱**

**1 段**

**婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)**

净含量: 700g  
国食注字YP20250028

**冲调和使用说明**

为确保宝宝的健康, 请认真遵循以下说明。婴儿配方奶粉不是无菌制品, 除非有医生的指导和监督, 不得给早产儿或可能有免疫问题的婴儿使用。

1. 冲调奶粉前, 请洗净的奶瓶、奶嘴及奶瓶盖, 放入沸水中煮5分钟。  
2. 将洗净的奶瓶、奶嘴及奶瓶盖, 放入沸水中煮5分钟。  
3. 将饮用水煮沸5分钟, 并冷却至50℃左右备用。  
4. 参照喂养表倒入所需的水量, 再使用专用量匙加入适量奶粉。  
5. 盖紧奶瓶, 充分摇匀。喂哺前请先确定奶粉温度是否适合宝宝食用。

**喂哺表**

参考喂哺量取适量温开水和奶粉, 除非医生另有指示。用调中的量匙来量取奶粉, 使用后保持量匙干燥, 并放在罐中。

年龄	每次喂哺份量建议		每天喂哺次数
	已沸开水(约50℃)毫升	量匙数	
0~2周	60	2	9~10
2~4周	90	3	7~8
4~8周	120	4	6~7
8周以上	150	5	5~6

一平匙约含4.5克本配方奶粉。

贮存条件: 室温下储存。用后请将罐盖紧, 放在阴凉干燥处, 以保持新鲜。并于1个月内食用完奶粉。请勿冷冻奶粉, 并避免长时间储存于过高的温度下。请在罐底印有之产品保质期内使用此产品。

警告: 如包装有任何破损(包括铝箔), 请勿使用。不得使用微波炉加热冲调好的配方奶, 以免烫伤。

配制不当和使用不当可能引起健康危害。一经冲调, 配方奶容易变质。冲调好的奶液应立即饮用, 未饮用完的奶液请倒掉。不要把冲调好的奶液冻结。

重要说明: 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。如若选择使用婴儿配方奶粉, 请向医生咨询何种配方奶粉适合您的宝宝。

美贊臣乳业(天津)有限公司生产  
地址: 天津市西青区中北工业园(北园)星光路9号  
产地: 天津市  
生产许可证编号: SC12912011100256

扫一扫, 获得更多资讯  
如需更多产品信息, 请查询: [www.meadjohnson.com.cn](http://www.meadjohnson.com.cn)  
美贊臣产品咨询热线: 4008812123

平均每100毫升配方奶约合13.5克奶粉

产品类别及属性: 乳基婴儿配方奶粉  
产品标准代号: GB 10765-2021  
生产日期及保质期(至): 见罐底(年月日)

SAP No.: 2082383



6 927069 999004 >

**营养成分表**

项目	单位	每100千焦	每100克	项目	单位	每100千焦	每100克
矿物质							
能量	kJ	100	2095	钠	mg	8.8	184
蛋白质	g	0.50	10.5	钾	mg	21.3	446
脂肪	g	1.22	25.5	铜	μg	17.9	375
亚油酸	g	0.148	3.10	镁	mg	1.53	32.0
α-亚麻酸	mg	16.7	349	铁	mg	0.125	2.62
碳水化合物	g	2.64	55.4	锌	mg	0.150	3.15
				锰	μg	1.03	21.6
				钙	mg	18.1	380
				磷	mg	11.5	240
				碘	μg	4.5	94.3
				氯	mg	15.0	315
				硒	μg	0.90	18.9
可选择成分							
维生素A	μg RE	17.5	367	肌醇	mg	1.25	26.2
维生素D	μg	0.60	12.6	牛磺酸	mg	1.00	21.0
维生素E	mg α-TE	0.243	5.10	左旋肉碱	mg	0.41	8.50
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.37	28.8	二十二碳六烯酸(DHA) mg	4.8	100	
维生素B <sub>1</sub>	μg	20.0	420	二十二碳六烯酸(ARA) mg	6.0	125	
维生素B <sub>2</sub>	μg	24	500	膳食纤维	mg	0.074	1.56
维生素B <sub>6</sub>	μg	10.5	220	低聚半乳糖	g	0.074	1.56
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.048	1.00	聚葡萄糖	g	0.074	1.56
烟酸(烟酰胺)	μg	120	2514	2'-岩藻糖基乳糖	g	0.0363	0.76
叶酸	μg	4.15	87.0	1,3-二酰-2-岩藻糖基甘油	g	0.239	5.00
泛酸	μg	120	2514	叶黄素	μg	5.3	110
维生素C	mg	4.6	96				
生物素	μg	0.52	10.8				
胆碱	mg	6.0	126				

纯冠贝爱较大婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 2段) 700g



MeadJohnson® 美贊臣®

# 纯冠贝爱

净含量:700g  
国食注字YP20250032

## 较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

配料: 高油脱盐羊乳清粉、食用植物调和油 (1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、低芥酸菜籽油)、单, 双甘油脂肪酸酯、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯、氢氧化钾)、全脂羊奶粉、低聚半乳糖 (GOS)、聚葡萄糖、二十二碳六烯酸油脂 (发酵法)、花生四烯酸油脂、2'-岩藻糖基乳糖 (2'-FL)、叶黄素、维生素 (酒石酸氢胆酸、L-抗坏血酸钠、醋酸视黄酯、维生素D<sub>3</sub>、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、核黄素)、肌醇、牛磺酸、L-肉碱、酒石酸盐、矿物质 (氯化钾、硫酸铜、氯化镁、焦磷酸铁、氯化锌、硫酸锰、碘化钾、亚硒酸钠、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾)。

营养成分表		项目		单位		每100千焦		每100克		项目		单位		每100千焦		每100克									
能量	kJ	100		2085		矿物	mg	5.1	106	钠	mg	25.6	534	钾	mg	10.5	219								
蛋白质	g	0.58		12.1		铜	μg	0.26	34.0	镁	mg	1.63	34.0	铁	mg	0.300	6.26								
脂肪	g	1.22		25.5		α-亚麻酸	mg	15.8	330	锌	mg	0.150	3.13	锰	μg	1.26	26.3								
亚油酸	g	0.139		2.90		维生素A	μg RE	22.5	470	钙	mg	24.1	503	磷	mg	14.5	303								
2'-岩藻糖基乳糖 (2'-FL)	g	0.264		5.50		维生素D	μg	0.60	12.6	碘	μg	4.5	93.9	维生素E	mg α-TE	0.264	5.50	氯	mg	15.1	315				
叶黄素	g	2.55		53.2		维生素K	μg	1.53	32.0	硒	μg	0.60	12.6	维生素B <sub>1</sub>	μg	18.1	377	可选择成分							
2'-岩藻糖基乳糖 (2'-FL)	g	0.264		5.50		维生素B <sub>2</sub>	μg	26	538	肌醇	mg	1.34	28.0	牛磺酸	mg	1.01	21.0	牛磺酸	mg	1.01	21.0				
叶黄素	g	2.55		53.2		维生素B <sub>3</sub>	μg	13.8	288	左旋肉碱	mg	0.40	8.40	维生素B <sub>6</sub>	μg	0.060	1.25	2'-岩藻糖基乳糖 (2'-FL)	mg	4.8	100				
2'-岩藻糖基乳糖 (2'-FL)	g	0.264		5.50		维生素B <sub>12</sub>	μg	138	2880	烟酸 (烟酰胺)	μg	138	2880	2'-岩藻糖基乳糖 (2'-FL)	mg	6.0	125	烟酸 (烟酰胺)	μg	6.0	125				
叶黄素	g	2.55		53.2		叶酸	μg	3.46	72.1	叶酸	μg	3.46	72.1	膳食纤维	g	0.075	1.56	泛酸	μg	120	2502	低聚半乳糖	g	0.075	1.56
2'-岩藻糖基乳糖 (2'-FL)	g	0.264		5.50		泛酸	μg	4.8	100	聚葡萄糖	g	0.075	1.56	维生素C	mg	0.0365	0.76	2'-岩藻糖基乳糖 (2'-FL)	g	0.192	4.00				
叶黄素	g	2.55		53.2		生物素	μg	0.55	11.5	生物素	μg	0.55	11.5	胆碱	mg	6.0	126	叶黄素	μg	10.8	226				

平均每100毫升配方奶约含13.5克奶粉

产品类别及属性: 乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准代号: GB 10766-2021

生产日期及保质期(至): 见罐底(年/月)



纯冠贝爱幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段) 700g



MeadJohnson® 美贊臣®

# 纯冠贝爱



净含量:700g  
国食注字YP20250033

# 3段 幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

配料: 高油脱盐羊乳清粉【脱盐羊乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、低芥酸菜籽油)、单, 双甘油脂肪酸酯、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯、氢氧化钾】、全脂羊奶粉、低聚半乳糖 (GOS)、聚葡萄糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、2'-岩藻糖基乳糖 (2'-FL)、叶黄素、维生素 (L-抗坏血酸钠、醋酸视黄酯、维生素D3、dl-α-醋酸生育酚、植物油茶酰、硝酸硫胺素、盐酸吡哆醇、氯化镁、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、核黄素)、肌醇、牛磺酸、L-肉碱酒石酸盐、矿物质 (氯化钾、硫酸铜、氯化镁、焦磷酸铁、氯化锌、硫酸镁、碘化钾、亚硒酸钠、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾)。

营养成分表							
项目	单位	每100千焦	每100克	项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2076	矿物质			
蛋白质	g	0.58	12.1	钠	mg	5.8	121
脂肪	g	1.20	25.0	钾	mg	26.9	559
亚油酸	g	0.135	2.81	铜	μg	8.7	181
α-亚麻酸	mg	15.4	320	镁	mg	1.76	36.6
碳水化合物	g	2.59	53.8	铁	mg	0.347	7.21
维生素				锌	mg	0.145	3.01
维生素A	μg RE	22.5	468	钙	mg	24.0	499
维生素D	μg	0.60	12.5	磷	mg	16.8	349
维生素E	mg α-TE	0.270	5.60	碘	μg	3.1	64.0
维生素K <sub>1</sub>	μg	1.60	33.3	氯	mg	15.5	322
维生素B <sub>1</sub>	μg	20.2	420	可选择成分			
维生素B <sub>2</sub>	μg	26	530	硒	μg	0.63	13.0
维生素B <sub>6</sub>	μg	13.8	287	锰	μg	1.06	22.0
维生素B <sub>12</sub>	μg	0.059	1.23	肌醇	mg	1.40	29.1
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2869	牛磺酸	mg	1.01	21.0
叶酸	μg	3.81	79.0	左旋肉碱	mg	0.40	8.30
泛酸	μg	120	2495	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	100
维生素C	mg	4.8	100	二十二碳六烯酸(ARA)	mg	6.0	125
生物素	μg	0.59	12.3	膳食纤维			
平均每100毫升配方奶约合13.5克奶粉							
参考取用量温开水和奶粉, 除非医生另有指示, 用温中的量匙来量取奶粉, 使用后保持量匙干燥, 并放在盒中。须配合添加辅助食品。							
参考条件: 室温下储存。用后请将罐盖紧, 放在阴凉干燥处, 以保持新鲜, 并于1个月内用完奶粉。请勿冷冻奶粉, 并避免长时间储存于过高的温度下。							
警告: 如包装有任何破损(包括铅箔), 请勿使用。不得使用微波炉加热冲调好的配方奶, 以免受伤。							
配制不当和使用不当可能引起健康危害。一经冲调, 配方奶容易变质。冲调好的奶液应立即饮用, 未饮用完的奶液请倒掉。不要把冲调好的奶液冻结。							
-平匙约合4.5克本配方奶粉。							

平均每100毫升配方奶约合13.5克奶粉  
产品类别及属性: 乳基幼儿配方奶粉  
产品标准代号: GB 10767-2021  
生产日期及保质期(至): 见罐底(年月日)



SAP No.:2082385